

Impresora en color Xerox® Phaser® 6510 y equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515

Un paso adelante para su negocio



Desarrollo constante. Producción sin esfuerzo.

Así es como se fortalece el negocio. Presentamos la impresora en color Xerox® Phaser® 6510 y el equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 6515: listos para usar. Fantástica calidad de imagen, conectividad sencilla, productividad y fiabilidad incorporadas en las que confiar a un precio asequible.

Conectividad extrema

Nuestros dispositivos se adaptan a su forma de trabajar desde el primer momento y las configuraciones DNI llevan conectividad Wi-Fi de serie para una movilidad sin restricciones, permitiendo ubicar su dispositivo exactamente donde lo necesita. Nuestro asistente de instalación Wi-Fi y Protected Setup™ (WPS) facilitan y protegen la conexión. Además, gracias a Wi-Fi Direct®, los dispositivos móviles pueden conectarse de forma directa y segura.

- **Listos para emparejar.** Ahora los trabajadores pueden imprimir fácilmente desde teléfonos móviles basados en Android y tabletas con funcionalidad NFC (Near Field Communication) "pulse para emparejar".¹
- **Movilidad avanzada.** Imprima mensajes de correo electrónico, fotos y documentos importantes desde una amplia gama de dispositivos móviles de forma instantánea y sin necesidad de realizar ninguna configuración complicada con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.

Calidad de imagen espectacular

Sea cual sea su negocio, ofrecerá su mejor cara con nuestras innovaciones en calidad de imagen en color.

- **Tóner mejorado.** Tanto Phaser 6510 como WorkCentre 6515 utilizan nuestra nueva composición de tóner EA de Xerox®, que se ha rediseñado para reproducir mejor los puntos y generar menos residuos de tóner. Además, como se funde a temperaturas más bajas, también ahorra energía.

- **Resolución sorprendente.** Las partículas de tóner, al ser más pequeñas, producen detalles más finos. A una resolución de 1200 x 2400 ppp nativos sus materiales impresos captarán la atención y generarán mayor impacto.
- **Precisión del color.** Las simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE® y la tecnología de corrección del color de Xerox® garantizan resultados a la altura de sus expectativas.

Rendimiento imponente

Procese su carga de trabajo diaria con la potencia y la productividad que necesita para crecer y prosperar.

- **Productividad multifunción.** El equipo multifunción en color WorkCentre 6515 ahorra espacio y energía y reduce el coste de los consumibles al combinar funciones de copiadora, impresora, escáner en color y fax en un único equipo de precio asequible.
- **Rendimiento excepcional.** Con velocidades de impresión de hasta 28 ppm, ambos dispositivos están perfectamente posicionados para satisfacer las demandas de su negocio en expansión.
- **Imprima más durante más tiempo.** Una segunda bandeja opcional de papel permite cargar 550 hojas de una vez para poder disfrutar de una impresión sin interrupciones.
- **Ahorre tiempo.** El equipo WorkCentre 6515 escanea simultáneamente ambas caras del documento a una velocidad máxima de 37 impresiones por minuto. La previsualización del escaneado permite ver los archivos escaneados

antes de enviarlos. Elimine páginas no deseadas, compruebe la precisión, ahorre un tiempo valioso y multiplique la productividad.

Organizador de tareas que ahorra tiempo

El tiempo cuesta dinero y estos dispositivos han sido especialmente diseñados para ahorrar ambos, simplificando y automatizando las tareas más costosas y laboriosas.

- **Tocar y listo.** Nuestra pantalla táctil en color más reciente ofrece una experiencia de usuario similar a la de una tableta, basada en aplicaciones. Puede personalizarla para adaptarla a sus procesos de trabajo y navegar por ella mediante interacciones intuitivas similares a las de un smartphone¹.
- **Conexión con la nube.** Siguiendo unos sencillos pasos, su equipo multifunción estará preparado para escanear² o imprimir desde la nube. Escaneado a correo electrónico, FTP, red o a algún destino más terrenal, como el puerto USB integrado en el panel frontal.
- **Fácil gestión.** Nuestro rediseñado servidor web interno es fácil de manejar y está siempre a punto para que pueda gestionar fácilmente su impresora o equipo multifunción desde su mesa o mientras se desplaza.
- **Mantenga la confidencialidad.** Evite que sus documentos confidenciales acaben en manos inadecuadas con las prestaciones de seguridad más avanzadas: IPsec, SNMPv3, filtrado de IP e impresión protegida.

¹ Solo WorkCentre 6515

² Requiere soporte para la app Xerox® Mobile Link para iOS o Android, disponible a principios de 2017.

Color atractivo. Detalles exquisitos.

Una receta perfecta para el éxito empresarial.



Diseñados para acelerar el negocio

El equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre™ 6515 se basa en el rendimiento de impresión excepcional de la Xerox® Phaser® 6510 e incorpora potentes herramientas de productividad diseñadas para que las tareas de operación, mantenimiento y desarrollo de su negocio sean más eficientes que nunca.



Phaser 6510

1 Un alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada con capacidad para 50 hojas admite tamaños de papel de 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm. Entre otras potentes funciones de escaneado, incorpora la posibilidad de crear PDF con capacidad de búsqueda de texto y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), así como escaneado a correo electrónico, escaneado de red y escaneado directo a aplicaciones.

2 El WorkCentre 6515 incluye nuestra interfaz de pantalla táctil más reciente para ofrecer una experiencia de usuario similar a la de las aplicaciones móviles.



WorkCentre 6515

3 Un puerto USB frontal permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante a cualquier dispositivo de memoria USB estándar.

4 La bandeja especial ajustable de 50 hojas acepta tamaños de papel personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 La bandeja 1 de 250 hojas acepta tamaños personalizados de 76 x 147 a 216 x 356 mm

6 Una bandeja 2 opcional de 550 hojas incrementa la capacidad total hasta las 850 hojas para prolongar el tiempo operativo o e imprimir sin interrupciones.



El color importa

Los estudios demuestran que el color capta la atención.

82 % Aumento del grado de atención que consigue el color.

80 % Aumento de la legibilidad cuando se utiliza el color.

39 % Aumento de la capacidad de retención frente al blanco y negro.

55 % Probabilidad añadida de que la gente lea primero la correspondencia en color.

Para ver con detalle cómo influye el color en el rendimiento, visite www.xerox.com/ColourCounts

Fuentes:

Estudios: Loyola College, Maryland, Estados Unidos, de las doctoras Ellen Hoadley, Laurette Simmons y Faith Gilroy. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Publicaciones: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Aplicación Xerox® Mobile Link¹

Xerox® Mobile Link es una aplicación móvil que permite realizar tareas de escaneado, correo electrónico y fax desde su teléfono o tableta conectándose a los equipos multifunción Xerox®. También es capaz de enviar datos para guardarlos en la nube. Para obtener más información, vaya a www.xerox.com/MobileLink

¹ Disponible a principios de 2017

Xerox® Phaser® 6510 y Xerox® WorkCentre® 6515

Especificaciones del dispositivo	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Velocidad	Hasta 28 ppm en color y en blanco y negro					
Ciclo de trabajo¹	Hasta 50 000 páginas/mes ¹					
Manejo de papel	Entrada de papel			Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 50 hojas; Tamaños personalizados: de 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm		
	De serie			No procede		
	Opcional			Bandeja especial: 50 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
				Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 147 mm a 216 x 356 mm		
				Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 191 mm a 216 x 356 mm		
Salida de papel	150 hojas					
Impresión automática a doble cara	No procede		De serie		No procede	
Impresión y copia	Resolución			Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp		
	Impresión			Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp		
Salida de la primera impresión	Solo 12 segundos en color y en blanco y negro					
Salida de la primera copia	No procede			Solo 12 segundos en color y en blanco y negro		
Procesador/Memoria	733 MHz / 1 GB			1.05 GHz / 2 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
PDL (lenguajes de descripción de páginas)	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funciones de impresión	Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®, varias en 1, ajuste a página, impresión de folletos, funcionamiento en negro, cubiertas/separadores, impresión de carteles, marcas de agua, superposiciones, portadas, modo borrador, impresión protegida, impresión de prueba, impresión personal, impresión guardada, clasificación RAM					
Impresión móvil y aplicaciones	De serie	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²				Complemento Mopria® Print Service, aplicación Xerox® Mobile Link, complemento Xerox® Print Service para Android™
	Descarga gratuita	Complemento Mopria® Print Service, complemento Xerox® Print Service para Android™				Complemento Mopria® Print Service, aplicación Xerox® Mobile Link, complemento Xerox® Print Service para Android™
	Opcional	Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 y Mopria. Si desea más información, visite www.xerox.com/WPSA).		No procede		Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 y Mopria. Si desea más información, visite www.xerox.com/WPSA).
Escaneado	De serie	No procede			Destinos: Escaneado a e-mail (libreta de direcciones local o integración con LDAP, SMTP), red (por FTP/SMB), dispositivo de memoria USB, WSD, aplicación (TWIN red), WIA (escaneado WSD), Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA), ordenador de red (SMB/FTP), varios destinos en un único trabajo; Formatos de archivo: JPG, TIFF (una o varias páginas), PDF, PDF con capacidad de búsquedas de texto con OCR integrado; Características: Resolución óptica de hasta 600 x 600 ppp, color de 24 bits/escala de grises de 8 bits	
	Opcional				Varias opciones disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox	
Fax	Funciones de fax ³	No procede			33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG, envío multidestino (hasta 200 destinos), inicio diferido (hasta 24 horas), libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), reenvío de fax a e-mail, reenvío de fax e impresión local, recepción de sondeo, rechazo de faxes no deseados, recepción protegida de faxes	
Seguridad	De serie	HTTPS (TSL) seguro, IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, impresión protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)			HTTPS (TSL) seguro, IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, impresión protegida, recepción protegida de fax, SNMPv3, LDAP (SASL), autenticación de red, autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)	
Garantía	Garantía de un año a domicilio					

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² Según el dispositivo móvil, las versiones o el proveedor concretos, es posible que sea necesario descargar la aplicación gratuitamente en el dispositivo móvil desde la tienda correspondiente.

³ Se necesita una línea telefónica analógica.

Administración de dispositivos

Servidor web interno Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Controladores de impresión

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y posterior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes

136 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL

Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 60-125 g/m²; bandeja especial y bandejas 1 y 2: 60-220 g/m²

Tipos de materiales de impresión

bond, común, cartulina, personalizado, sobres, cartulina brillante, perforado, etiquetas, con membrete, cartulina ligera, cartulina brillante ligera, preimpreso, recidado

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento: de -20 a 40 °C. En funcionamiento: de 5 a 32 °C. Humedad: del 15 % al 85 %. Niveles de presión de sonido: Phaser 6510: Imprimiendo: 51.9 dB(A). En espera: 24.9 dB(A). WorkCentre 6515: Imprimiendo: 52.5 dB(A). En espera: 26.3 dB(A). Niveles de potencia de sonido: Imprimiendo: Phaser 6510: 6.76 B o menos. En espera: 4.0 B o menos. WorkCentre 6515: 6.84 B o menos. En espera: 4.25 B o menos. Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): Phaser 6510: solo 26 segundos; WorkCentre 6515: solo 27 segundos

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

Características eléctricas

Alimentación: 220-240 VCA, 50 Hz. Consumo de energía: Phaser 6510: Imprimiendo: 350 W. En espera: 44 W. En reposo: 1.0 W. WorkCentre 6515: Imprimiendo: 370 W. En espera: 52 W. En reposo: 1.2 W; homologación ENERGY STAR® (configuraciones DN y DNI)

Dimensiones (An. x Pr. x AL)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Peso: 23.8 kg. WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm. Peso: 30.7 kg. Bandeja opcional 2: 420 x 465 x 150 mm. Peso: 6.7 kg

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad extra:
Cian: 4300 páginas normales¹ 106R03690
Magenta: 4300 páginas normales¹ 106R03691
Amarillo: 4300 páginas normales¹ 106R03692

Cartuchos de impresión de gran capacidad:
Negro: 5500 páginas normales¹ 106R03480
Cian: 2400 páginas normales¹ 106R03477
Magenta: 2400 páginas normales¹ 106R03478
Amarillo: 2400 páginas normales¹ 106R03479

Cartuchos de impresión de capacidad normal:

Negro: 2500 páginas normales¹ 106R03476
Cian: 1000 páginas normales¹ 106R03473
Magenta: 1000 páginas normales¹ 106R03474
Amarillo: 1000 páginas normales¹ 106R03475

Elementos de mantenimiento de rutina:

Cartucho del cilindro negro: 48000 páginas² 108R01420
Cartucho del cilindro cian: 48000 páginas² 108R01417
Cartucho del cilindro magenta: 48000 páginas² 108R01418
Cartucho del cilindro amarillo: 48000 páginas² 108R01419
Cartucho de residuos: 30000 páginas² 108R01416

Opciones

Alimentador de 550 hojas 097S04765
Adaptador de red inalámbrico 497K16750
Soporte (incluye base con ruedas) 097S04994

¹ Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

www.xerox.com

©2018 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo a eficiencia energética (configuraciones DN y DNI). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información de este folleto es susceptible de modificación sin previo aviso. 08/18 BR19318

65XBR-01SC

