

Xerox® VersaLink® Color Printer

Color profesional, flexibilidad de materiales de impresión y fiabilidad de referencia



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Impresión sistemáticamente vibrante ajustada con herramientas profesionales de gestión de color. Excepcional variedad de materiales de impresión. Rendimiento y fiabilidad incomparables. Conectividad en la nube, móvil y de red. Personalización de flujos de trabajo basada en aplicaciones. Estas funcionalidades hacen que VersaLink® C9000 sea la impresora preferida tanto por los profesionales de las artes gráficas como por los grupos de diseño interno. Empresas como agencias de publicidad y de diseño gráfico, organizaciones de comunicaciones y marketing, y estudios de fotografía pueden usar las unidades VersaLink® C9000 para materializar sus ideas y proyectos mediante colores de gran intensidad y una calidad sin parangón.



Un dispositivo en el que puede confiar

Diseñadas para entornos laborales dinámicos que requieren color de calidad profesional, las unidades Xerox® VersaLink® C9000 permiten hacer realidad los conceptos y las ideas de los usuarios a través de mejoras en la productividad, el rendimiento y la calidad.

SIN COMPLICACIONES. SIMPLEMENTE, DISFRUTE DE SU ESPECTACULAR RENDIMIENTO.

Puede confiar en que su impresora de color Xerox® VersaLink® C9000, lista para usar, se encargará de realizar, de forma sistemática e impecable, las tareas que contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación, que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarla de inmediato sin complicaciones.

Diseñada para brindar una mayor fiabilidad, la impresora color VersaLink® C9000 incluye

un nuevo diseño de hardware con menos piezas móviles, componentes fortalecidos para recorrido de papel y un sistema avanzado de procesamiento de imágenes.

Las empresas más preocupadas por la seguridad y los gobiernos eligen Xerox. Ofrecemos un enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad de la impresión que incluye una potente mezcla de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos a través de un enfoque estricto para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.



TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma familiar de interactuar que ofrece una experiencia similar a la de las tabletas, con controles gestuales de pantalla táctil y fácil personalización.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación


Integración sencilla de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante las capacidades con aplicaciones en tiempo real de Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución ajustada a las necesidades empresariales.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en

www.xerox.es/es-es/connectkey.




Aumente el nivel de la impresión que realiza de forma local para potenciar el crecimiento de sus beneficios.

¿Desea disfrutar de colores de calidad profesional?

La impresora de color Xerox® VersaLink® C9000 proporciona tecnología de impresión de gama alta y herramientas profesionales de gestión del color para garantizar una impresión homogénea del color después de la realización de impresiones de tamaño tabloide. Podrá ahorrar tiempo y dinero mediante la producción local de materiales para sus clientes.

- **1200 x 2400 ppp reales.** La alta resolución de la impresión mediante la impresora de color Xerox® VersaLink® C9000 permite la producción de fotografías realistas, gráficos e imágenes idóneos para la realización de presentaciones y documentos de gran precisión y nivel de detalle a fin de disfrutar de textos increíblemente nítidos incluso con las fuentes de menor tamaño.
- **Los colores que espera, con una precisión de confianza.** Las simulaciones de colores directos con calibración de PANTONE® se combinan con la tecnología de corrección del color de Xerox® y Adobe® PostScript® 3™ para proporcionar resultados que siempre satisfacen sus expectativas.
- **Ver para creer.** Logrará satisfacer sus objetivos en lo referente al color mediante imágenes de gran intensidad, negros de un enorme nivel de profundidad y riqueza, y transiciones suaves de los colores con una ausencia total de bandas, rayas o tiras. Tanto los clientes actuales como los posibles clientes quedarán impresionados por unos resultados que igualan a los que obtendrían de una empresa profesional del ámbito de la impresión.
- **Ajuste de colores sin compromiso.** Gracias a la combinación de un software increíblemente potente con el medidor de color de precisión de Xerox® con tecnología de X-Rite, el sistema de gestión precisa del color de Xerox® proporciona un control del color de nivel profesional y facilita el mantenimiento de la precisión del color en todas las impresiones y los dispositivos de producción.



Disfrute de nuevos niveles de precisión con el sistema de gestión precisa del color de Xerox®.

Para los profesionales del color y las artes gráficas, el ajuste del color es una tarea determinante. El sistema de gestión precisa del color de Xerox® incorpora funcionalidades de control del color de gran relevancia a través de la combinación de software de enorme potencia y el medidor de color de precisión de Xerox® con tecnología de X-Rite.

- **Mantenga los colores perfectos.** Las condiciones ambientales, como la temperatura y humedad, afectan a la capacidad de la impresora de producir un color uniforme y constante. El sistema de gestión precisa del color de Xerox® permite restablecer el estado inicial de fábrica de la impresora.
- **Emule otros equipos.** Utilice el sistema de gestión precisa del color de Xerox® para crear juegos de colores personalizados que emulen un equipo más grande de imprenta, lo que permite crear pruebas de preimpresión de forma local. Con nuestro sistema, puede fijar/restablecer fácilmente los perfiles de color guardados para mantener la eficiencia de sus flujos de trabajo.
- **Mida el color con precisión.** El dispositivo de medición de los contadores de color de Xerox® con la tecnología X-Rite calibra el monitor y la unidad VersaLink® C9000 para igualar los colores de los libros de muestras o tablas de color, garantizando un ajuste preciso de los colores de la pantalla hasta la impresión. (Se incluye con el sistema de gestión precisa del color de Xerox®).
- **Perfeccione sus colores directos.** El sistema de gestión precisa del color de Xerox® no solo permite el ajuste preciso de los colores directos existentes, sino que facilita la creación de colores directos nuevos y únicos para sus pruebas de color.

Opciones avanzadas de acabado y una amplia compatibilidad de materiales de impresión permiten transformar sus sueños digitales en una realidad física.

Gracias a la impresora de color Xerox® VersaLink® C9000, puede crear elementos acabados en una amplia gama de materiales de impresión para satisfacer los objetivos del diseñador.



Impresión en gran tamaño para sangrado 11 x 17



Folleto



Plegado en V



Varias posiciones de grapado



Perforadora de 2/3 orificios


SU ASISTENTE DE TRABAJO

Los integrantes de su equipo de diseño desean realizar tareas más allá de la mera impresión. Desean producir invitaciones elegantes, pósters que permitan captar la atención del público, folletos impresionantes y publicidad por correo de gama alta. La impresora de color Xerox® VersaLink® C9000 les ayudará a crear estos y otros elementos de impresión de gran valor. Pueden elegir materiales de impresión en gramajes de 75 a 350 g/m² y tamaños de 3,5 x 3,9 pulgadas a 12,6 x 52 pulgadas. Y una gama de avanzados dispositivos de acabado permite la producción automatizada de folletos, propuestas, boletines, manuales, informes, tarjetas de visita, envases, señalización, adhesivos para ventanas, materiales para puntos de venta y mucho más.

Gramaje del papel

Impresión a una cara


Impresión a doble cara automática



350
g/m²

93 lb Bond, 236 lb texto, 130 lb cubierta, 215 lb etiqueta, 194 lb índice, 160 lb Bristol, 350 g/m². Independientemente de cómo mida el gramaje del papel, la unidad VersaLink® C9000 puede imprimir en este.

Capacidad de tamaños de papel (en pulgadas)



APLICACIONES DE ACABADO



Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Impresión. Conectividad móvil.

1 La plataforma integrada de lector de tarjetas y el compartimento de lector de tarjetas interno.

2 El puerto USB situado en la parte delantera¹ permite imprimir desde cualquier dispositivo de memoria USB estándar.

3 La bandeja especial para 100 hojas admite materiales de impresión de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm y pancartas desde 12,6 x 52 pulg./ 320 x 1320,8 mm (64 a 350 g/m²).

4 La bandeja 1 admite hasta 520 hojas de tamaño 3,9 x 5,8 pulg. a 11,7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²).

5 La bandeja 2 admite hasta 520 hojas de tamaño 3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).

VARIAS OPCIONES DE BANDEJAS PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

6 El kit para sobres opcional (reemplaza a la bandeja 1) simplifica la alimentación de hasta 50 sobres.

7 El módulo de dos bandejas añade hasta 1040 hojas de tamaño personalizado de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m²).

8 El alimentador de gran capacidad agrega hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m²).

9 El módulo de bandeja tandem añade hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg./ A4, B5 (64 a 300 g/m²).

AUMENTE AÚN MÁS LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO

10 Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada bandeja.

11 La acabadora BR con realizador de folletos opcional proporciona acabado avanzado con capacidad para crear folletos doblados y grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

12 La acabadora de oficina opcional proporciona económicas funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).

¹ Los puertos USB se pueden deshabilitar.

PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR

Nuestra nueva pantalla táctil en color de 5 pulgadas es una interfaz de usuario que sube el listón en cuanto a personalización, adaptación y versatilidad.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se encuentran cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora de color VersaLink® C9000 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



Xerox® VersaLink® C9000



La impresora de color VersaLink® C9000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C9000DT
Velocidad ¹		Hasta 55 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ²		270 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		ARM de doble núcleo a 1,6 GHz/4 GB/320 GB de disco duro
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional, NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador		Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Resolución	de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión		Velocidad máxima de 10,5 segundos en color y 10 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Administración del color		Tabla de colores directos integrados con la capacidad de realizar intercambios con la tabla de colores aprobados PANTONE®, editor de colores directos personalizados, software del sistema de gestión precisa del color de Xerox®
Entrada de papel	De serie	Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg.); Pancartas: 12,6 x 52 pulg./320 x 1,320,8 mm (64 a 350 g/m ²) Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 11,69 x 17 pulg. (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²)
	Opcional	Módulo de dos bandejas: Hasta 1,040 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) Módulo de bandeja tándem: Hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: Comercial n° 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²)
Salida de papel Acabado	Estándar	Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una
	Opcional	Acabadora de Oficina: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado en el lomo) Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V
Impresión a doble cara automática		Estándar
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Configuración y personalización		Personalización local, personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario, varias pantallas de inicio con un solo ID, configuración por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Servidor web integrado		PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, ajustes, administración del dispositivo, clonación
Consola remota		Panel de control remoto
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara, omisión de páginas en blanco, modo borrador
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE		
Impresión móvil		Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service y Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @printbyXerox
Opciones de movilidad		Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud3, conexión a través de NFC/impresión mediante Wi-Fi Direct 3 Visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube ⁴		Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive™, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform y otros
SEGURIDAD DE REFERENCIA		
Seguridad de la red		IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados
Acceso al dispositivo		Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes en disco, aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado
Seguridad de los documentos		Impresión protegida
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN		
Gestión de impresión		Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement .
Impresión de gestión		Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Xerox App Gallery		Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/AppGallery para ver la creciente oferta de aplicaciones de Xerox® que permiten añadir funciones.

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera su mantenimiento regular; ³ Visite www.apple.com para obtener la lista de certificados de AirPrint; ⁴ Descarga opcional desde Xerox App Gallery a la impresora — www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 18,900 páginas ⁵	106R04069
Cian: 12,300 páginas ⁵	106R04066
Magenta: 12,300 páginas ⁵	106R04067
Amarillo: 12,300 páginas ⁵	106R04068

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 31,400 páginas ⁵	106R04081
Cian: 26,500 páginas ⁵	106R04078
Magenta: 26,500 páginas ⁵	106R04079
Amarillo: 26 500 páginas ⁵	106R04080
Elementos de mantenimiento de rutina:	
Unidad de imagen: 190 000 páginas de cada color ^{6/7}	
190 000 páginas en negro ⁶	101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 47000 páginas ⁶	108R01504
Limpiador de transferencia de banda intermedia: Hasta 160 000 páginas ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia: Hasta 200 000 páginas ⁷	116R00015

Opciones

Software del sistema de gestión precisa del color de Xerox®	097S04974
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo de bandeja tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina	097S05019
Perforadora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina	497K20601
Realizador de folletos para la acabadora de Oficina	497K03852
Acabadora con realizador de folletos y perforadora de 2/3 orificios	497K20590
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)	497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID	497K18120

⁵ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Las configuraciones pueden variar en función del país.

Si desea ver características más detalladas, vaya a www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.